

Proposition de composition

- Eglantier<sup>®</sup>  
~5-6%
- Sureau à grappes<sup>®</sup> / noir<sup>®</sup>  
~5-6%
- Aulne glutineux (Hu<sup>1</sup>)  
~8%
- Charme, hêtre commun  
~14%
- Noisetier<sup>®</sup>  
~14%
- Orme de montagne  
~14%
- Prunelier<sup>®</sup>  
~14%
- Aubépines<sup>®</sup>  
~27%

Emprise par rang

2-3 mètres

(En fonction de la taille latérale pratiquée)

Plantation


Entretien

Subsides

Quand plessier?

4-6 ans après la plantation

**Selon les anciens** : le diamètre idéal est entre un pouce et une bouteille de vin



**Tout se plesse, tant que c'est recépable !**

Espèces non-recépables :

Chêne sessile, griottier, myrobolan, nerprun purgatif, poirier commun/sauvage, pommier commun/sauvage, prunier crêpe

Espèces plus cassantes (donc plus difficile à plessier) : Châtaignier, cornouiller mâle/sanguin, fusain d'Europe, merisier, viorne lantane/obier

Espèces intéressantes mais nécessitant un entretien plus fréquent : Saules

Pour une barrière efficace : présence indispensable d'épineux

Terrain en pente : on plie vers le haut  
Terrain plat : on plie dans le sens de circulation des machines

1. **Ca** : besoin d'un sol calcaire; **Ac** : sol acide; **Hu** : sol humide; **Sec** : sol sec.

INTÉRÊTS

	+++		++		+
	++				+++
	++		+++		+

VARIANTES

- Double rang, triple rang, ...
- Utiliser le matériel végétal présent sur place!
- Lierre grimpant au pied des aubépines et charmes (biodiversité ↗)
- Nombreux styles de plessage existants
- Utiliser des troncs présents dans la haie en guise de tuteurs
- Inclure dans la haie d'autres espèces par groupes de 3 à 5 pieds
- En Basse-Ardenne : alterner de l'érable champêtre (Ca à neutre)<sup>®</sup> avec le noisetier et de l'orme champêtre avec l'orme de montagne

