

**Emprise par rang**  
2 mètres

Ecartement minimal entre les arbres <sup>1</sup>	
Cerisiers, cognassiers, griottiers, poiriers, pommiers	12 m
Néfliers, pruniers	6 m
Noyers	15 m

1. Si pas de demande de subsides, réduire à 9,5 m pour les pommiers et poiriers.



Cette haie s'apparente à une culture et nécessite un entretien et un budget plus importants.


Important de réfléchir à son choix variétal!  
[\(Liste de variétés Certifruit\)](#)

Plantation

Entretien

Subsides

INTÉRÊTS



Espèces	Récolte	Utilisation	Hauteur (m)
Cassissiers <sup>☞</sup>	Juin-juillet	Table, transformation	1,5
Cerisiers <sup>☞</sup>	Juin-juillet	Table, transformation	15
Cognassiers <sup>☞</sup>	Octobre	Transformation	7
Framboisiers <sup>☞</sup>	Juin-octobre	Table, transformation	0,5 - 1,5
Griottiers <sup>☞</sup>	Juin-juillet	Transformation	6
Groseilliers rouges <sup>☞</sup>	Juin-juillet	Table, transformation	1,5
Néfliers <sup>☞</sup>	Octobre-décembre	Table, transformation	6
Noyers <sup>☞</sup>	Septembre-octobre	Table, transformation	25
Poiriers <sup>☞</sup>	Août-novembre	Table, transformation	15
Pommiers <sup>☞</sup>	Août-novembre	Table, transformation	10
Pruniers <sup>☞</sup>	Juillet-septembre	Table, transformation	9



**VARIANTES**

- Remplacer ou alterner les petits fruits avec des arbustes fruitiers dont la fonction première ne sera pas de produire des fruits, mais bien d'apporter une biodiversité utile : noisetier, néflier, griottier, cognassier  
» A tailler (en hauteur et en largeur) une fois par an pour limiter la concurrence avec les fruitiers

Objectifs



PRODUCTION  
DEFRUITES

HESBINO-BRABANÇON